1 Teil [illegible] CO.
1 Krystalle verlaur. beim [illegible]
[illegible] 150° C 6 Aeqv. Krystallw. CO
das Ha erst bei [illegible] Temperatur.

[illegible] 1 Aeqv. Wasser bildet [illegible]
beim [illegible] CO $KHO_4$ ab
Am $HO_4$ entsteht [illegible] Doppelsalze
v. schwefels. Magnesia [illegible]
[illegible] 6 HO.
das 1 Aeq. CO [illegible] Hermann
Halbhydratwasser.

Die [illegible] Magnesia bildet
ein Prototyp [illegible] Arten ganzer
Reihe von Salzen, welche [illegible]
[illegible] Doppelsalze [illegible] Magnesia,
[illegible]).
Das Salz dient zu Darstellung
der Kohlensäure und
Verflüssigung [illegible] $NaHO_4$
[illegible] Natronsalzen [illegible] Salz [illegible]
[illegible] Es besteht [illegible] Salz [illegible] $BaCO_3$
[illegible] bildet sich aus dem [illegible] Salz

$MgHO_4$ $NaHO_4$
$BaCO_3$ $BaCO_3$

neben $MgCO_3$ + $NaCO_3$
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

## Kohlensaure Magnesia.

Findet sich in der Natur als
Magnesit, Bitter- od Braun-
spath (schwefelsäurehaltig, schwefels.
und $CaCO_3$), als Dolomit
$CaO\,CO_2$ + $MgO\,CO_2$, z. B.