d Zink in HCl u. absorbiren das
d 10 Stück. Bei fortdauernd
Absorption scheidet sich Wasserstoff
stoffung d Zn d HCl, am Boden
ansammelt mit dem Chlorür
basisches Chlorid bildet.

d. Zn Cl ist d hygroskopisch ganz
flüssig an d Luft. Es wandelt sich
zerfließend d organ. Körper
sich fortwährend d ergeben. Körper
d Fäulniß d R 20 / Cl Zn.

d wandelt sich es mit gutem
Reinigen d Leinöl. an d
Wasser ab Aufmittel, ist Han
delsd d org. Körper gut
d unveränderl. Füllungen es ist
sie Imprägniren d Eisenbahn
schwellen benützt. Mit d Zn
zusammenbringen Körper man
delsd ab d d wandig d Fäul
niß gewissen Stoffen.

Mischsalz d d Zn Cl zu
einem Doppelsalz Zn Cl + 2 NH Cl
ab beim Löthen der
Metalle Verwendung findet.
(Löthsalz).

d Zinkoxyd bildet basisch mit Zn Cl
sog. bas. Zinkchloride oder Zink
oxychloride.

Zugl d Zn Cl mit wässrig.
Zn Cl Lsg so erhärtet d Kitt
mit, sie wird dabei plastisch.

Sorel bemerkte sie zuerst,
d wandte sie z Abgießen
von Stahl Gyps d gut Zahn
kitt. d wandt sogen Zn Cl
Zinkchlorid d bestimmten
spec. Gewicht von c. 1,6.
von Bleiweiß Zusatz d Borax