



Fig. 72.

Tiefe maximum = 7 m  
 $h = 2,80^m$

solche, in der Raum nach Giebel od.  
 nach Köpfeu gegliedert sind  
 diesen während der Zeit ihrer  
 Benutzung kein direkter Sonnen-  
 licht erhalten. Die Größe der ein-  
 zelnen Fensterflächen kann aber in  
 folgenden Weise festgestellt werden.  
 Die Fensterlänge sollte nicht mehr  
 als  $12^m$  betragen, während die Win-  
 fenhöhe im Allgemeinen größer  
 genommen werden können, nament-  
 lich in dem Fall, wenn keine Ver-  
 schlüsse od. Erklärungen dazwischen  
 vorkommen sind, die für ein-  
 zelne Fenster gleichmäßig bestimmt  
 sind, in diesem Falle sollte die  
 Länge  $17^m$  nicht überschritten.  
 Die Fensterhöhe ist abhängig von der  
 Fensterbreite in der Weise, daß man  
 bei richtiger Anordnung der Fenster  
 die Fensterhöhe gleich der  $2/3$  Fenster-  
 breite über den Tisch nimmt  
 wenn die Fensterbrüstung gleich Tischhöhe  
 ist. Die Höhe der Fenster sollte aber  
 nicht mehr als  $7^m$  betragen. Fenster-  
 fläche im selben Obertisch zugewandt  
 ist können eine größere Tiefe erhal-  
 ten. Das kleinste Maß für die Boden-  
 fläche eines Fensterflüchels wird bestimmt  
 durch die Anzahl der Fenster.