

-
- Persistenter Identifier:** 1ka_1467_1447767866193
- Titel:** Compendium der Baustylkunde zu den Vorträgen in der Stuttgarter Baugewerkeschule
- Autor:** Egle, Joseph von
Fucke, Wilhelm
- Ort:** Stuttgart
- Maße:** [246] S.
- Datierung:** 1882
- Besitzende Institution:** Universitätsbibliothek Stuttgart
- Signatur:** 1Ka 1467
- Strukturtyp:** monograph
- Lizenz:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- PURL:** https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka_1467_1447767866193/1/
- Abschnitt:** §5 Das Speisezimmer
- Strukturtyp:** chapter
- Lizenz:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- PURL:** https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka_1467_1447767866193/165/LOG_0033/

soll mindestens $3\frac{1}{2}$ met. Breite
und $4\frac{1}{4}$ met. Länge betragen.

Darüber wird anfallen:

Einem Schreibtisch,

Einem oder mehreren Büchern oder
Aktenträgen, um bequem

Platz zum Empfang der Gäste,

einige Stühle, einen Ofen

oder ein französisches Kamin.

In besser eingerichteten Häu-

sern wird neben dem Schreibt-

zimmern das Herren- oder Damen-

zimmern angeordnet,

welches zugleich als Wohnzimmer

für das selbe dient. Durch die-

se Anordnung kann man auf

einen besondern Eingang zu

dem Schreibtzimmern vorsetzen.

§ 5.

Das Speisezimmer.

Die Anordnung von besondern

Speisezimmern ist in den meisten

Hausungen fast zweckmäßig,

und besonders wenn das selbe

eine tiefe Lage in der Küche

der Küche erfüllt. Sind es jedoch

erst in jüngster Zeit begonnen

auf bei den Häusern hinzuge-

hoben, so sind diese Speise-

zimmer viel zu klein, und sind

salben in England und Frankreich
sehr längere üblich sind. Das Zinn-
zinnat kann auch so gebraucht werden,
daß das selbe als Notzinnat für den
übrigen Theil der Beschmelzung dient
und in der Zwischenzeit von einem
Notzinnat zur andern zu substituirt.
Besonders zu beachten ist, daß die
von Sella angegebene Menge, die die
man für ein solches Kaminat nicht allzu
gering zu bemessen. Das selbe ist
etwa 5,50 m. lang und 4³⁰ m. breit.
Das Zinnat wird aufsalzen:

Ein Ofen, in dem die Mitte ein Erdfuß
mit der möglichen Anzahl Röhren,
ein od. mehrere Kisten (das sogenan-
nte Lüftung für Gefüge), eine
Ofen, ein Kamin etc. In diesen
auf dem Lande kann das Zinn-
zinnat auch als Gesteinsalzen benützt
werden und wird demgemäß
einen Auszug nach dem Gestein
aufsalzen. Bei größeren Anlagen
wird ein Ausfuhrröhren neben dem
Zinnzinnat angeordnet, welches in
direkter Verbindung mit der Kiste
sein wird. Dieses Kamin kann vor-
sichtigerweise gemacht werden, sollte
gütlich kalibriert sein und für ein
Mundstück haben, um einen Aus-

ganz bestimmte anzuordnen zu können.

§. 6.

Die Schlafzimmer.

Das Schlafzimmer kann an das Wohnzimmer angeschlossen und soll von Hause aus jedenfalls auf einen feinen Ein- und Ausstrich hin angeordnet werden. Die Hof od. Garten gerichtet sein. Eine die Morgensonne ist für das Schlafzimmer besonders einzuhalten, dasselbe soll auf einen direkten Übergang nach dem Morgenlichte haben und große geräumige Fenster haben. Ein Schlafzimmer für 2 Betten sollte mindestens 48 Kubm. Luftraum enthalten, somit sind die Betten Höhe von 3 m. die Grundfläche 16 m. betragen und somit müsste ein Schlafzimmer 4 m. hoch 4 m. haben. Willt man ein Familien-schlafzimmer anfertigen oder mehrere Kinderbetten Platz finden müssen und abzugeben ist, die die Wäsche, einige Kleider, bestimmte in dem Raum selbst aufzustellen, sollte die Größe eines Schlafzimmers 4,8 m. breit und 5,5 m. lang gemacht werden.

