

- 
- Persistenter Identifier:** 1ka\_1467\_1447767866193
- Titel:** Compendium der Baustylkunde zu den Vorträgen in der Stuttgarter Baugewerkeschule
- Autor:** Egle, Joseph von  
Fucke, Wilhelm
- Ort:** Stuttgart
- Maße:** [246] S.
- Datierung:** 1882
- Besitzende Institution:** Universitätsbibliothek Stuttgart
- Signatur:** 1Ka 1467
- Strukturtyp:** monograph
- Lizenz:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- PURL:** [https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka\\_1467\\_1447767866193/1/](https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka_1467_1447767866193/1/)
- Abschnitt:** 6. Wohnung für eine Familie in Garten
- Strukturtyp:** chapter
- Lizenz:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- PURL:** [https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka\\_1467\\_1447767866193/313/LOG\\_0068/](https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka_1467_1447767866193/313/LOG_0068/)

Lufflösa ist 3<sup>m</sup>. Das Erdgeschoss enthält:  
 1. Kabinet, 1 Musikzimmer, 1 Speisezimmer,  
 den Abtritt für die Dienerschaft, den  
 Abtritt für die Gaststube, das Orchester-  
 zimmer das Garten u. 1 Kellerräume,  
 die Lufflösa ist 4<sup>m</sup>. Das 1. Stock sind  
 enthalten 1 Salon, 1 Speisezimmer mit  
 Ausguckzimmer u. das findere Neben-  
 zimmer, die Lufflösa ist 4<sup>m</sup>.  
 Das 2. Stock enthält die 2. Speisezimmer  
 u. hat eine Lufflösa von 3,20<sup>m</sup>.  
 Die überbaute Grundfläche be-  
 trägt 1860<sup>m</sup> à 400. M<sup>2</sup>.

6.

Auf Blatt 6 wird eine Planung  
 des im Familien dargestellt.  
 Das Haus ist vierseitig mittelmäßig  
 in einem Hofraum mit Ausb.  
 steht. Das selbe kann sowohl durch  
 gut gesehen werden, folglich müs-  
 sen auf alle 4 Seiten gleichartig  
 durchgeschaut werden. Das Vorder-  
 zimmer wird enthalten: Kellerräume  
 1 Schlaf, 1 Ofen, 1 Aufschaltzimmer  
 für die Dienerschaft u. jedesfalls  
 einen direkten Eingang in den  
 Keller von außen. Es ist von Fußboden  
 zu Fußboden 3,00<sup>m</sup> hoch, das Erdges.

1/2 soßlänge 1, 30 über dem Garten,  
-misaaw. Das Lodgesoß misfällt 2  
Talon, 1 Lillaod =, 1 Eszima, 1  
Küfer u. Antistezimur, sowie ein  
Käim für den Stimm u. die Gard,  
robr. Auf der Außseite befinden  
sich Treppen, auf der entgegen  
gesetzten Seite eine bedeckte Aufstiegs  
mit Geländer. Im 1. u. 2. Stock  
befinden sich die Kasse =, die,  
Toilette = Lada = u. einige Arbeits  
zimmer. Der Käim im dem Talon  
ist zu einem 8 Fuß regelmäßig  
aufgebildet. Die Kasse des Lod.  
gesoßes beträgt von Boden zu  
Boden 4, 3 m; die Kasse des  
1. Stockes 3, 80 m u. die des 2. Stockes  
3, 4 m. Auf der Höhe des 2. Stockes  
führt die Haupttreppe auf, es muß  
dafür an geeigneter Stelle eine  
Aufstiegstreppe angelegt werden, da  
im dem Aufstiege nach unten 1/2 soß  
zimmer für die Dienstleute unterzu-  
bringen sind. Die Höhe des Aufstieges  
beträgt im Lift u. 2, 6 m.